

临沂市罗庄区人民政府办公室文件

罗政办发〔2016〕59号

罗庄区人民政府办公室 关于印发罗庄区重污染天气应急预案的 通知

各街道办事处、镇政府，区政府有关部门，市驻罗庄有关单位，
区直有关事业单位：

根据《临沂市重污染天气应急预案》（临政办字〔2016〕57号）和《临沂市重污染天气应急响应工业企业减排清单》（临环发〔2016〕102号）要求，编制了《罗庄区重污染天气应急预案》，已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

罗庄区人民政府办公室

2016年8月9日

罗庄区重污染天气应急预案

1、总 则

1.1 编制目的

为建立健全重污染天气应急响应机制，统筹重污染天气应急响应工作，提高预防、预警、应对能力，最大限度降低重污染天气危害，保障人民群众身体健康，促进经济社会全面、协调、可持续发展，制定本预案。

1.2 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)、国家环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113号)、《山东省重污染天气应急预案》(鲁政办字〔2016〕26号)、《临沂市重污染天气应急预案》(临政办字〔2016〕57号)、《临沂市重污染天气应急响应工业企业减排清单》(临环发〔2016〕102号)及相关环境保护法律法规。

1.3 适用范围

本预案适用于罗庄区行政区域内重污染天气应对工作。沙尘暴天气应对工作不适用本预案。

本预案所指的重污染天气，是指根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012），环境空气质量指数（AQI）大于200，即空气环境质量达到V级（重度污染）及以上污染程度的大气污染。

1.4 预案体系

本预案主要包括总则、组织领导、应急预防、预报预警、应急响应、信息公开、监督检查、保障措施、附则9部分，明确了重污染天气发生预警和应急时各级各有关部门的职责、应急措施等。

全区重污染天气应急预案体系包括本预案，各街道办事处、镇人民政府重污染天气应急预案，区政府有关部门、市驻罗庄有关单位、区直有关事业单位专项实施方案和相关企业操作方案。

1.5 工作原则

以人为本，减轻危害。把保障公众身体健康作为重污染天气应对工作的出发点和首要任务，在加强大气污染防治的基础上，积极采取应急措施，最大程度减缓空气重污染程度。

统一领导，部门联动。区政府统一领导，各部门充分发挥职能和优势，强化协作配合，共同提高快速重污染天气应急处置能力。

及时响应，落实到位。根据市政府应急预警信息，及时采取响应措施并督促落实到位。

信息公开，社会参与。公布空气质量状况、预警信息、应急

措施等，积极宣传重污染天气应急工作，引导公众采取科学防护措施，积极参与应对工作。

2、组织领导

2.1 组织机构

成立罗庄区重污染天气应急指挥部（以下简称指挥部），指挥长由区长担任，副指挥长由相关副区长担任，成员由区委宣传部、区委督查落实委员会、区大气污染防治督查推进组、区发改局、区经信局、区教体局、区监察局、区财政局、区住建局、区农业局、区卫计局、区安监局、区城管局、罗庄交警大队、罗庄环保分局、罗庄交通分局、罗庄区公路局、罗庄供电部和各街道办事处、镇人民政府主要负责人组成。各成员单位职责见附件1。

2.2 机构职责

区重污染天气应急指挥部承担全区重污染天气应急领导工作，制定和完善区级重污染天气应急预案，负责应急处置重大事项的决策，区级预警的发布与解除，对各街镇重污染天气应急管理工作的督导以及信息公开的指导协调等。

指挥部下设办公室、信息公开和宣传组、督导督查组。

1. 指挥部办公室。办公室设在环保分局，主任由分管环保工作的区政府领导担任，副主任由环保分局局长担任。成员由指挥部成员单位分管负责人和环保分局相关工作人员组成。负责贯彻指挥部的决策部署和重污染天气应急管理日常事务；传达上级应急指令，发布预警信息；对重污染天气应急工作进行分析、总结；

承担指挥部交办的其他工作。

2. 信息公开和宣传组。由区委宣传部、区政府应急办、区经信局、区住建局、区卫计局、区教体局、区城管局、罗庄公安分局、罗庄环保分局、罗庄交通分局组成，负责重污染天气发生时的新闻宣传和舆情引导。

3. 督导督查组。由区委督查落实委员会和区大气办督查推进组牵头，指挥部各成员单位组成督导督查组，负责对全区应急响应措施落实情况进行督导、检查。各街镇负责对本辖区落实情况进行督导、检查。区应急指挥部成员单位依据各自职责对落实情况进行专项督导、检查。

3、应急预防

3.1 冬季采暖期应对重污染天气的预防措施

采暖期间（11月15日至次年3月15日），废气排放浓度日均值超标的企业，实施限制生产，且限制生产期间不得超标；限产后仍然超标的企业，环保部门应当责令其停产治理。

环保、住建、交通、公安、经信、质监、工商、农业等部门按照各自职责，联合开展针对工业治理、扬尘治理、机动车尾气治理、生态治理等专项行动，严厉打击污染大气环境的各类违规违法行为。

3.2 重污染天气的应急准备

根据污染源大气污染物排放量和社会敏感度，列出限产、停产企业名单（附件3），以及停工工地名单（区住建局核定），与

相关单位签订应急责任承诺书。列入限产、停产名单的企业要编制重污染天气应急响应操作方案报环保分局审核、备案。

4、 预报预警

4.1 预警分级

根据重污染天气的严重程度，预警分为四级，由低到高依次为：蓝色预警（IV级）、黄色预警（III级）、橙色预警（II级）和红色预警（I级）。根据未来空气质量变化，预警可以升级、降级或解除。

1. 蓝色预警（IV级）：预测未来 1-2 天发生重度或严重污染天气（ $200 < AQI < 500$ ）。

2. 黄色预警（III级）：预测未来连续 3 天发生重度污染天气（ $200 < AQI \leq 300$ ）。

3. 橙色预警（II级）：预测未来连续 3 天发生严重污染天气（ $300 < AQI < 500$ ）。

4. 红色预警（I级）：预测未来 1 天及以上发生严重污染天气（ $AQI=500$ ），或实际 AQI 指数已连续 20 小时达到 500 且预测未来无明显改善。

4.2 预警发布与解除

4.2.1 预警发布

接到市重污染天气应急预警通知后，尽快在辖区内发布预警信息。

当需要发布蓝色预警信息时，指挥部办公室根据《市重污染

天气预警通知》，于2小时内完成《重污染天气预警信息发布（解除）审批表》（附件2）和指挥部办公室主任签发工作流程，立即通过预警信息平台发布预警信息。当需要发布黄色、橙色、红色预警信息时，指挥部办公室根据《市重污染天气预警通知》，于1小时内完成《重污染天气预警信息发布（解除）审批表》并报请指挥部签发。黄色和橙色预警由副总指挥长签发，红色预警由总指挥长签发。指挥部办公室接到签发的审批表后，立即通过预警信息平台发布预警信息。

预警信息发布对象为需要采取措施的街道办事处、镇人民政府和区政府有关部门、市驻罗庄有关单位、区直有关事业单位。预警信息包括：重污染天气出现的时段、预警等级、不利气象条件情况、主要污染物指标和未来一段时期内的趋势定性分析。针对企业和公众的预警信息由相关职能部门依据专项实施方案发布。

4.2.2 预警级别调整与预警解除

预警信息发布后，预警级别根据市重污染天气预警级别的调整而作相应调整。

接到市重污染天气应急指挥部发布的预警解除信息后，指挥部办公室填写《重污染天气预警信息发布（解除）审批表》，于1小时内报指挥部办公室主任签发。指挥部办公室接到签发的审批表后，立即通过预警信息平台发布预警解除信息。蓝色预警不设解除审批程序，空气质量好转时自动解除。

5、应急响应

5.1 响应分级

对应预警等级，实行 4 级响应。

1. 当发布蓝色预警信息时，启动Ⅳ级响应；
2. 当发布黄色预警信息时，启动Ⅲ级响应；
3. 当发布橙色预警信息时，启动Ⅱ级响应；
4. 当发布红色预警信息时，启动Ⅰ级响应。

5.2 响应程序

预警信息发布立即启动应急响应。各街镇、各相关部门和企业按照各自应急预案和方案采取应急措施。

应急指令下达 3 小时内，各街镇将本次应对重污染天气实施限产、停产、停工企业和工地名单及其他应急响应措施报区应急指挥部办公室。

应急响应期间，指挥部各成员单位于每日 15:00 前将应急措施落实情况报区指挥部办公室。办公室汇总后于当日 17:00 前报指挥部领导。

5.3 响应措施

5.3.1 IV级响应措施

1. 城市主干道保洁适当增加洒水降尘作业频次(非冰冻条件下)。
2. 强化施工工地、裸露地面、物料堆场扬尘控制措施。
3. 倡导大气污染物排放单位控制污染工序生产,减少大气污

染物排放；钢铁、水泥、焦化、建陶等大气污染物排放量大的企业，根据大气污染情况适当调整产能，减少污染物排放。

4. 倡导公众选择公共交通工具出行。

5. 报社、电视台向公众发布预警信息和健康提示信息，提示儿童、老年人和易感人群减少户外活动，特别敏感人群停止户外活动，外出采取科学防护措施。

5.3.2 III级响应措施

1. 强制性减排措施

(1) 火电、钢铁、焦化、水泥、建陶、页岩砖等大气重污染行业实施限排措施(附件3)，完成超低排放改造的燃煤机组严格执行燃气机组排放标准限值，辖区内大气污染物排放总量削减30%以上。

(2) 建成区内的非集中供热燃煤工业锅炉在日常运行的基础上限产30%以上。

(3) 建成区禁行渣土砂石运输车。

(4) 建成区禁止燃放烟花爆竹。

(5) 禁止露天焚烧及烧烤。

(6) 建成区增加道路保洁洒水降尘作业频次(非冰冻条件下)。

(7) 严格施工工地、道路扬尘和堆场扬尘监督管理，建成区的施工工地，停止土石方开挖、建筑拆除、运输渣土等室外作业，其他区域停止易产生大量扬尘的土石方作业等施工环节。

2. 建议性减排措施。倡导公众尽量减少能源消耗，选择公共交通工具出行。

3. 健康防护措施。建议中小学、幼儿园减少体育课等户外活动；一般人群减少户外运动和室外作业时间；易感人群减少户外活动，特别敏感人群停止户外活动，外出采取科学防护措施。

5.3.3 II级响应措施

II级响应时，在III级响应措施的基础上，至少增加以下强制性措施：

(1) 火电、钢铁、焦化、水泥、建陶、页岩砖等大气重污染行业实施限排措施，完成超低排放改造的燃煤机组严格执行燃气机组排放标准限值，辖区内大气污染物排放总量累计削减60%以上。

(2) 停止所有建筑、道路、拆迁工地的施工作业。

(3) 中小学、幼儿园停止体育课等户外活动。

5.3.4 I级响应措施

I级响应时，在II级响应措施基础上，至少增加以下措施：

1. 强制性减排措施

(1) 除保障群众基本生活和确保生产安全之外，涉及大气污染物排放企业停止生产。

(2) 在现有基础上，道路保洁洒水降尘作业频次至少增加一倍。

(3) 建成区和城乡接合部机动车实施单双号限行。

2. 健康防护措施

(1) 停止所有大型户外活动。

(2) 中小学、幼儿园临时停课。

当紧急发布红色预警信息时，当天不采取机动车限行和停课措施。

当启动区域或全省应急响应时，按照国家、省、市要求的应急响应措施执行。

5.4 响应终止

根据市重污染天气预警通知，及时调整预警级别、响应级别及响应措施。预警解除后，自然终止应急响应。

5.5 后期评估

5.5.1 总结评估

重污染天气应急工作结束后，各街镇、指挥部成员单位和企业做好重污染天气应急过程记录，建立档案。除IV级响应外，应急响应结束后2个工作日内，将应急工作总结报指挥部办公室。总结评估内容包括重污染天气应急响应采取的措施、取得的成效、发现的问题以及改进建议等。

5.5.2 预案演练

指挥部成员单位和相关企业针对政府应急预案、部门专项实施方案、企业操作方案进行演练，进一步明确具体操作流程和岗位职责，提高应对能力。指挥部每年在采暖期前，采用桌面推演加部分环节拉动演练的形式组织一次综合性演练。演练结束后，

进行演练总结，针对演练暴露出的问题，及时改进完善。

6、信息公开

6.1 信息公开的内容

信息公开的内容应包括环境空气质量监测数据、重污染天气可能持续的时间、潜在的危害及防范建议、应急工作进展情况等。

6.2 信息公开的形式

通过报刊、电视、网络、移动通讯等媒体以信息发布、科普宣传、情况通报等形式向社会公布。

6.3 信息公开的组织

指挥部办公室负责重污染天气应急信息公开的指导协调，各街镇应急指挥部负责当地重污染天气应急信息公开，新闻宣传部门负责做好舆情引导处置。

7、监督检查

预警信息发布后，督导检查及时以现场抽查和记录检查的方式，对各专项实施方案、企业操作方案和各项措施落实情况进行督导。重点对预警信息发布、工业企业减排、道路保洁、停止建筑作业和机动车限行等措施进行督察检查。

对因工作不力、履职缺位等导致未能有效应对重污染天气的，依法依规追究责任。对应急响应期间未落实应急减排措施的单位和企业，依法责令其停止生产，除予以经济处罚外，依法追究法律责任。

8、保障措施

8.1 人员保障

指挥部各成员单位分别成立重污染天气应急响应工作组，安排专人负责重污染天气应急工作。要按照应急预案、专项实施方案和操作方案要求，做好工作人员培训工作，切实保障各项应急响应措施顺利有序实施。

8.2 财力保障

财政部门为重污染天气应急工作提供必要资金，保障重污染天气预警、响应、评估、监督检查等工作所需费用，指挥部成员单位和相关企业提供必要的资金支持，保障各自重污染天气应急工作顺利开展。

8.3 通讯保障

建立健全应急指挥信息系统，充分利用有线、无线等通信设备和媒体，完善重污染天气预警和响应联络网络，确保应急指令畅通。

8.4 数据保障

结合环境统计、排污申报、污染源普查数据，及时掌握固定源的排放信息。全面统计开放源、移动源的排放信息，建立动态清单数据库。利用现有的环境空气自动监测点位、污染源在线监控，搭建重污染天气数据中心，健全数据传输与网络化监控平台，提升预警应急能力。

8.5 制度保障

区政府与辖区内相关企业签订重污染天气应急减排承诺书，

明确应急减排措施、减排目标，确保应急响应效果。

8.6 宣传保障

加大对应急预案的宣传力度，及时公开应急响应措施开展情况，引导公众积极支持、参与重污染天气应急工作。组织专家对预警信息、采取的应急措施效果和公众健康防护知识等进行解读，不断增强公众防范意识，提高公众防范能力。

9、附则

9.1 预案解释

本应急预案由罗庄区重污染天气应急指挥部负责解释。

9.2 实施日期

本预案自公布之日起施行，原预案同时废止。

附件 1

罗庄区重污染天气应急指挥部成员单位职责

单位名称	职 责
各街道办事处、 镇人民政府	应急预案启动后，负责督促辖区内重点污染物排放企业采取临时性限产、减产、限排等措施，减少污染物排放；严格落实秸秆禁烧；做好辖区内裸露土地和城中村改造及新民居工程施工的扬尘治理工作；禁止辖区内任何单位、个人燃放烟花爆竹，禁止举办烟火晚会以及其他大型焰火燃放活动。负责动员辖区内居民做好重污染天气事件各项防范措施。
区委宣传部	加强对预案的宣传，发挥媒体作用，加大对公众健康防护、建议性和强制性污染减排等措施的宣传力度；督导电视台、报社、网络公司等做好预案及各类信息发布；引导公众建立合理的心理预期，增强公众防范意识，提高公众防范能力。
区委督查落实委员会、 区大气污染防治专项督查推进组	接到预警后，负责组成督导组，对各成员单位重污染天气应急准备、应急响应等措施进行督导检查，并将督导检查情况上报指挥部办公室。
区发改局	参与落实和督导各街镇应采取停产限产措施的企业采取相应的措施。
区经信局	参与落实和督导各街镇应采取停产限产措施的企业采取相应的措施。
区教体局	重污染天气期间，组织辖区内教育机构实施减少、停止户外活动或停课等措施；落实减少或停止露天体育比赛活动等措施。
区监察局	对应急响应进行全过程监察，确保各项应急工作高效有序开展。
区财政局	重污染天气事件的预防、预警、应急处置所需要的费用，包括仪器设备、交通车辆、专家咨询、应急演练、人员防护设备购置费用等，由各级财政部门按照分级负担原则负责落实；保障专项资金用于重污染天气事件的应急处置、有关部门应急能力和应急物资储备。

单位名称	职 责
区住建局	负责建成区内建筑工程、市政工程施工现场、裸露地面扬尘治理监查工作；负责混凝土搅拌站污染治理监查；强化重污染天气应急期间建筑施工、市政工程的环保治理措施，确保工地应急响应措施达到应急预案要求。
区农业局	加强秸秆综合利用与禁烧。
区卫计局	配合宣传部门，开展重污染天气防病知识宣传；组织医疗机构做好心血管、呼吸系统等疾病的诊疗保障和救治工作。
区安监局	负责在应急响应期间对停产、限产企业的安全生产指导工作。
区城管局	负责督查餐饮油烟、露天烧烤、焚烧垃圾生物质等行为；组织实施道路保洁、增加洒水频次、道路冲洗等措施；配合交警、住建部门做好渣土运输车辆和建筑工地的执法查处工作。
罗庄交警大队	按照红色、橙色预警要求，通过媒体及时告知公众采取的措施，并完成预案要求的限行任务；加大对渣土车、砂石车、黄标车等违规行驶的检查执法力度；对物料、垃圾运输车辆进行密闭、覆盖管理，杜绝扬撒遗漏现象；对相关响应措施落实情况进行督导检查。
罗庄环保分局	参与应急期间大气污染源的督导检查；会同区发改局、经信局等部门监督停产限产企业落实响应措施。
罗庄交通分局	制定在社会车辆限行时加大公共交通运力的具体措施和方案；负责交通施工工地扬尘治理。
罗庄公路局	负责应急响应期间国道、省道等施工工地扬尘治理和道路保洁工作。
罗庄供电部	负责配合政府主管部门对限产、停产企业供电进行供电管控；配合政府主管部门对关停取缔企业依法采取停电措施。

附件 2

罗庄区重污染天气预警信息发布（解除）

审 批 表

预警信息级别	发布（解除）时间	
预警发布（解除） 信息依据		
预警发布 （解除）信息 主要内容		
申请发布（解除） 部门领导意见 （签字）		
区政府领导 审批意见		

附件 3

罗庄区重污染天气应急响应工业企业减排清单

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
1	罗庄街道	山东华宇合金材料有限公司 热电厂	火电	1 华宇铝电 460 吨锅炉 1	580720	967	1561	257		30%		60%			
2				2 华宇铝电 460 吨锅炉 2	522182	736	697	200		30%		60%			
3				3 华宇铝电 460 吨锅炉 3	598550	770	570	249		30%		60%			
4	罗庄街道	山东江泉实业股份有限公司 热电厂	热电	1 江泉热电 4-5	289885	554	286	36.9		30%		60%			
5				2 江泉热电 6-7	69146	24.4	41	6.3		30%		60%			
6	罗庄街道	临沂江鑫钢铁有限公司	钢铁	1 1号烧结机尾除尘	135292			32.5			停产		停产		停产
7				2 2号烧结机尾除尘	108303			15.5			停产		停产		停产
8				3 3号高炉出铁除尘	217545			7.9		30%		60%			停产
9				4 3号高炉供料除尘	356220			18.5		30%		60%			停产
10				5 4号高炉出铁除尘	143539			32.3		30%		60%			停产
11				6 4号高炉供料除尘	540834			26		30%		60%			停产
12				7 转炉二次除尘	234515			22.5		30%		60%			停产
13				8 江鑫钢铁	1928501	1170	10639	592		30%		60%			停产
14	罗庄街道	临沂烨华焦化有限公司	焦化	1 烨华焦化 1-2	161183	20.8	480	15.9		30%		60%			停产
15				2 1-2号地面除尘	92510			13		30%		60%			停产
16				3 烨华焦化 3-4	52543	26.6	1203	21.3		30%		60%			停产
17	罗庄街道	临沂东森建陶有限公司	建陶	1 东森建陶窑炉	25012	28.4	102	16.6		30%		60%			停产
18				2 东森建陶干燥塔	27030	30.7	110.2	17.9			停产		停产		停产
19	罗庄街道	临沂佳贝特建陶有限公司	建陶	1 佳贝特窑炉	97668	110.9	398.2	64.7		30%		60%			停产
20				2 佳贝特建陶干燥塔 1号	56244	63.9	229.3	37.2			停产		停产		停产
21				3 佳贝特建陶干燥塔 2号	46497	52.8	189.6	30.8			停产		停产		停产
22				4 佳贝特建陶干燥塔 3号	53776	61.1	219.2	35.6			停产		停产		停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
23	罗庄街道	山东佳宝陶瓷有限公司	建陶	1 佳宝陶瓷干燥塔1号	95050	108	387.5	62.9			停产		停产		停产
24				2 佳宝陶瓷干燥塔2号	306112	348	1248	202.7			停产		停产		停产
25				3 佳宝陶瓷一线窑炉	58291	66.2	237.6	38.6		30%		60%			停产
26				4 佳宝陶瓷二号线窑炉	94629	107.5	385.8	62.7		30%		60%			停产
27	罗庄街道	临沂市豪森建陶有限公司	建陶	1 豪森建陶干燥塔	78409	89.1	319.7	51.9			停产		停产		停产
28				2 豪森建陶窑炉	8968	10.2	36.6	5.9		30%		60%			停产
29	罗庄街道	临沂市奥森建筑陶瓷有限公司	建陶	1 奥森建陶干燥塔1号	36276	41.2	147.9	24			停产		停产		停产
30				2 奥森建陶干燥塔2号	45586	51.8	185.9	30.2			停产		停产		停产
31				3 奥森建陶窑炉	158809	180.4	647	105.2		30%		60%			停产
32	罗庄街道	临沂顺成建陶有限公司	建陶	1 顺成建陶1号窑炉	26880	30.5	109.6	17.8			30%		60%		停产
33				2 顺成建陶2号窑炉	75581	85.8	308.1	50.1		30%		60%			停产
34				3 顺成建陶干燥塔1号	126988	144.2	517.7	84.1			停产		停产		停产
35				4 顺成建陶干燥塔2号	19598	22.3	79.9	13			停产		停产		停产
36	罗庄街道	临沂市金晶建陶有限公司	建陶	1 金晶建陶干燥塔	123222	140	502.4	81.6			停产		停产		停产
37				2 金晶建陶窑炉	349181	396.6	1423.6	231.2		30%		60%			停产
38	罗庄街道	临沂盛源建陶有限公司	建陶	1 盛源建陶干燥塔	41258	46.9	168.2	27.3			停产		停产		停产
39				2 盛源建陶窑炉	104511	118.7	426.1	69.2		30%		60%			停产
40	罗庄街道	临沂通达耐火材料有限公司	耐火材料	1 窑炉	18650						30%		60%		停产
41	罗庄街道	临沂利发耐火材料有限公司	耐火材料	1 窑炉	20145						30%		60%		停产
42	罗庄街道	山东银凤股份有限公司	日用瓷	1 窑炉	18620										停产
43	罗庄街道	山东联建华星精瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	20111										停产
44	罗庄街道	临沂晶石陶瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	20756										停产
45	罗庄街道	临沂兴业陶瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	19562										停产
46	罗庄街道	临沂元大瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	27564										停产
47	罗庄街道	临沂市罗庄区顺利瓷厂	日用瓷	1 窑炉	20001										停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
48	罗庄街道	临沂艺峰瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	19876										停产
49	罗庄街道	临沂市罗庄区万利瓷厂	日用瓷	1 窑炉	23141										停产
50	罗庄街道	罗庄区家翔瓷厂	日用瓷	1 窑炉	19852										停产
51	罗庄街道	临沂利兴瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	20332										停产
52	罗庄街道	临沂市巨坤瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	19632										停产
53	罗庄街道	临沂市宏顺瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	18751										停产
54	罗庄街道	罗庄区璟银瓷厂	日用瓷	1 窑炉	20658										停产
55	罗庄街道	临沂市罗庄区钢毅瓷厂	日用瓷	1 窑炉	21366										停产
56	罗庄街道	临沂市鼎泰瓷厂	日用瓷	1 窑炉	19564										停产
57	罗庄街道	临沂市罗庄区雅迪陶瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	16399										停产
58	罗庄街道	罗庄区玉华瓷厂	日用瓷	1 窑炉	21478										停产
59	罗庄街道	临沂嘉恒陶瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	21544										停产
60	罗庄街道	临沂市罗庄区洪鼎瓷厂	日用瓷	1 窑炉	13256										停产
61	罗庄街道	临沂市罗庄区鼎鑫骨质瓷厂	日用瓷	1 窑炉	19652										停产
62	罗庄街道	罗庄区闫士川瓷厂	日用瓷	1 窑炉	22145										停产
63	罗庄街道	临沂市罗庄区科达耐火器材厂	日用瓷	1 窑炉	25784										停产
64	罗庄街道	罗庄区艺强瓷厂	日用瓷	1 窑炉	21478										停产
65	罗庄街道	临沂市罗庄区利君紫砂花盆厂	花盆	1 窑炉	26510										停产
66	罗庄街道	临沂市金亿陶瓷厂	花盆	1 窑炉	22203										停产
67	罗庄街道	临沂市罗庄区兴盛紫砂花盆厂	花盆	1 窑炉	21113										停产
68	罗庄街道	临沂市罗庄区新新匣钵厂	匣钵	1 窑炉	20321										停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施		
										限产	停产	限产	停产	限产	停产	
69	罗庄街道	罗庄区朱陈匣钵厂	匣钵	1 窑炉	16874										停产	
70	罗庄街道	临沂市大有搪瓷有限公司	搪瓷	1 窑炉	21148										停产	
71	罗庄街道	临沂市罗庄区天马搪瓷厂	搪瓷	1 窑炉	18885										停产	
72	罗庄街道	临沂兴隆瓷厂	日用瓷	1 窑炉	25471										停产	
73	罗庄街道	罗庄区兆丰瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	17775										停产	
74	罗庄街道	罗庄区佳华花盆厂	花盆	1 窑炉	19855										停产	
75	罗庄街道	临沂市罗庄区景泰瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	20147										停产	
76	罗庄街道	山东华宇合金材料有限公司 碳素车间	碳素	1 碳素厂焙烧一期	78713							停产		停产	停产	
77				2 碳素厂焙烧二期	52857								停产		停产	停产
78				3 碳素厂焙烧车间	34845									停产		停产
79	傅庄街道	临沂三德特钢有限公司	钢铁	1 1-5号烧结	1426198	865.3	7867.9	437.8				停产		停产	停产	
80				2 1-5号高炉	1522553						30%		60%			停产
81				3 1、2、3号转炉	1596081						30%		60%			停产
82	傅庄街道	山东沂州能源股份有限公司	焦化	1 沂州焦化焦炉废气	58310							30%		60%	停产	
83				2 地面除尘站	111153						30%		60%			停产
84	傅庄街道	山东盛阳集团有限公司	焦化	1 焦炉烟囱	80559							30%		60%	停产	
85				2 烟气脱硫	158427						30%		60%			停产
86				3 盛阳焦化地面除尘	65526						30%		60%			停产
87	傅庄街道	山东泰宗集团有限公司	钢管	1 泰宗集团冷拔车间	15845							30%		60%	停产	
88				2 泰宗集团热轧车间	28391						30%		60%			停产
89	傅庄街道	临沂万祥源建陶有限公司	建陶	1 一号线窑炉	13464	15.3	54.9	8.9				30%		60%	停产	
90				2 万祥源建陶二号窑炉	12325	14.0	50.2	8.1			30%		60%			停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
91				3 万祥源建陶干燥塔 1号	54373	61.8	221.5	35.7			停产		停产		停产
92				4 万祥源建陶干燥塔 2号	28260	32.1	115.1	18.6			停产		停产		停产
93				1 双福建陶 1、2号窑炉	53327	60.6	217.2	35.0		30%		60%			停产
94				2 双福建陶 3号窑炉	57701	65.5	235.0	37.9		30%		60%			停产
95	傅庄街道	临沂市双福建陶有限公司	建陶	3 双福建陶干燥塔 1号	53341	60.6	217.3	35.1			停产		停产		停产
96				4 双福建陶干燥塔 2号	49094	55.8	200.0	32.3			停产		停产		停产
97				5 双福建陶干燥塔 3号	33021	37.5	134.5	21.7			停产		停产		停产
98				1 干燥塔 1号	28852	32.8	117.5	19.0			停产		停产		停产
99	傅庄街道	临沂双福建陶有限公司二厂	建陶	2 干燥塔 2号	109751	124.7	447.0	72.1			停产		停产		停产
100				3 双福陶瓷二厂窑炉	72678	82.6	296.0	47.8		30%		60%			停产
101				1 万德建陶厂干燥塔 1号	17094	19.4	69.6	11.2			停产		停产		停产
102	傅庄街道	临沂万德建陶厂	建陶	2 万德建陶厂干燥塔 2号	37815	43.0	154.0	24.9			停产		停产		停产
103				3 窑炉	42838	48.7	174.5	28.2		30%		60%			停产
104	傅庄街道	临沂陶辰瓷业有限公司	建陶	1 陶辰瓷业干燥塔	79748	90.6	324.8	52.4			停产		停产		停产
105				2 陶辰瓷业窑炉	17267	19.6	70.3	11.3		30%		60%			停产
106	傅庄街道	临沂永吉陶瓷有限公司	建陶	1 永吉陶瓷干燥塔 1号	5487	6.2	22.3	3.6			停产		停产		停产
107				2 永吉陶瓷窑炉	52312	59.4	213.1	34.4		30%		60%			停产
108				1 赛德陶瓷 1号窑炉	118109	134.2	481.1	77.6		30%		60%			停产
109	傅庄街道	临沂赛德陶瓷有限公司	建陶	2 赛德陶瓷 2号窑炉	82616	93.8	336.5	54.3		30%		60%			停产
110				3 赛德陶瓷干燥塔 1号	37286	42.4	151.9	24.5			停产		停产		停产
111				4 赛德陶瓷干燥塔 2号	132074	150.0	537.9	86.8			停产		停产		停产
112	傅庄街道	临沂东泰建筑陶瓷有限公司	建陶	1 三赢建陶干燥塔	38634	43.9	157.4	25.4			停产		停产		停产
113				2 三赢建陶窑炉	26196	29.8	106.7	17.2		30%		60%			停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
114	傅庄街道	临沂康都瓷业有限公司	建陶	1 康都瓷业窑炉	42312	48.1	172.3	27.8		30%		60%			停产
115				2 康都瓷业干燥塔	63816	72.5	259.9	41.9			停产		停产		停产
116	傅庄街道	临沂金正建陶有限公司	建陶	1 金正建陶干燥塔	60763	69.0	247.5	39.9			停产		停产		停产
117				2 金正建陶窑炉	12612	14.3	51.4	8.3		30%		60%			停产
118	傅庄街道	临沂今朝建陶有限公司	建陶	1 今朝建陶干燥塔	38937	44.2	158.6	25.6			停产		停产		停产
119				2 今朝陶瓷窑炉	32625	37.1	132.9	21.4		30%		60%			停产
120	傅庄街道	临沂泰和瓷业有限公司	建陶	1 勇屹瓷业1号干燥塔	63089	71.7	257.0	41.5			停产		停产		停产
121				2 勇屹瓷业2号干燥塔	22855	26.0	93.1	15.0			停产		停产		停产
122				3 窑炉2号	82165	93.3	334.7	54.0				60%			停产
123				4 窑炉1	94949	107.9	386.7	62.4				60%			停产
124	傅庄街道	临沂市罗庄区双信建陶有限公司	建陶	1 双信建陶干燥塔	38629	43.9	157.3	25.4			停产		停产		停产
125				2 双信建陶窑炉	20676	23.5	84.2	13.6		30%		60%			停产
126	傅庄街道	临沂市顺弘建陶有限公司	建陶	1 顺弘建陶三线窑炉	13363	15.2	54.4	8.8		30%		60%			停产
127				2 顺弘建陶四线干燥塔	375355	426.4	1528.8	246.7			停产		停产		停产
128				3 顺弘建陶四线窑炉	58478	66.4	238.2	38.4		30%		60%			停产
129				4 顺弘建陶干燥塔1号	122321	138.9	498.2	80.4			停产		停产		停产
130				5 顺弘建陶干燥塔2号	20607	23.4	83.9	13.5			停产		停产		停产
131				6 顺弘建陶干燥塔3号	170848	194.1	695.9	112.3			停产		停产		停产
132				7 顺弘建陶1、2线窑炉	33110	37.6	134.9	21.8		30%		60%			停产
133	傅庄街道	临沂市连顺建陶有限公司	建陶	1 连顺建陶干燥塔	115959	131.7	472.3	76.2			停产		停产		停产
134				2 连顺建陶窑炉	41780	47.5	170.2	27.5		30%		60%			停产
135	傅庄街道	临沂聚鑫建陶有限公司(连	建陶	1 聚鑫建陶干燥塔	18279	20.8	74.5	12.0			停产		停产		停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
136		顺二厂)		2 聚鑫建陶窑炉	28263	32.1	115.1	18.6		30%		60%			停产
137	傅庄街道	临沂市华伦建陶有限公司	建陶	1 干燥塔 1 号	47841	54.3	194.9	31.4			停产		停产		停产
138				2 干燥塔 2 号	76242	86.6	310.5	50.1			停产		停产		停产
139				3 干燥塔 3 号	18295	20.8	74.5	12.0			停产		停产		停产
140				4 华伦建陶 4 号线干燥塔	77851	88.4	317.1	51.2			停产		停产		停产
141				5 华伦建陶 1 号线窑炉	61877	70.3	252.0	40.7		30%		60%			停产
142				6 华伦陶瓷 2 号线窑炉	11558	13.1	47.1	7.6		30%		60%			停产
143	傅庄街道	临沂顺金建材有限公司	建陶	1 顺金建材干燥塔 1 号	13611	15.5	55.4	8.9			停产		停产		停产
144				2 顺金建材	30889	35.1	125.8	20.3		30%		60%			停产
145	傅庄街道	临沂沂州建陶有限公司	建陶	1 沂州建陶干燥塔 3 号	22438	25.5	91.4	14.7			停产		停产		停产
146				2 沂州建陶干燥塔 4 号	40977	46.5	166.9	26.9			停产		停产		停产
147				3 窑炉	38965	44.3	158.7	25.6		30%		60%			停产
148				4 窑炉	34008	38.6	138.5	22.4		30%		60%			停产
149	傅庄街道	临沂市金玉玺建陶有限公司	建陶	1 金玉玺建陶 2 号干燥塔	19657	22.3	80.1	12.9			停产		停产		停产
150				2 金玉玺 1 号线干燥塔	14473	16.4	58.9	9.5			停产		停产		停产
151				3 金玉玺建陶脱硫窑炉	16139	18.3	65.7	10.6		30%		60%			停产
152	傅庄街道	临沂市罗庄区宝顺建陶有限公司	建陶	1 干燥塔	56689	64.4	230.9	37.3			停产		停产		停产
153				2 宝顺建陶窑炉	28024	31.8	114.1	18.4		30%		60%			停产
154	傅庄街道	临沂博林建材有限公司	建陶	1 博林建材 1 号干燥塔	91387	103.8	372.2	60.1			停产		停产		停产
155				2 博林建材 2 号干燥塔	17570	20.0	71.6	11.5			停产		停产		停产
156				3 博林建材 1 号窑炉	13848	15.7	56.4	9.1		30%		60%			停产
157				4 博林建材 2 号窑炉	18403	20.9	75.0	12.1		30%		60%			停产
158	傅庄街道	山东宏伟建材有限公司	建陶	1 宏伟建材干燥塔	113762	129.2	463.4	74.8			停产		停产		停产
159				2 宏伟建材窑炉	53136	60.4	216.4	34.9		30%		60%			停产
160	傅庄街道	临沂世纪行建陶有限公司	建陶	1 世纪行建陶 2 号干燥塔	39007	44.3	158.9	25.6			停产		停产		停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
161				2 世纪行建陶 2 号窑炉	19042	21.6	77.6	12.5		30%		60%			停产
162	傅庄街道	临沂冠陶瓷业有限公司	建陶	1 冠陶瓷业干燥塔	14631	16.6	59.6	9.6			停产		停产		停产
163				2 冠陶瓷业窑炉	27829	31.6	113.3	18.3		30%		60%			停产
164	傅庄街道	临沂市天利瓷业有限公司	建陶	1 天利瓷业南线干燥塔	49869	56.6	203.1	32.8			停产		停产		停产
165				2 天利瓷业北线干燥塔	28337	32.2	115.4	18.6			停产		停产		停产
166				3 天利瓷业窑炉	119421	135.7	486.4	78.5		30%		60%			停产
167	傅庄街道	临沂市忠信建陶有限公司	建陶	1 干燥塔 2 号	54700	62.1	222.8	35.9			停产		停产		停产
168		临沂市忠信建陶有限公司(二厂)	建陶	1 一车间干燥塔	118909	135.1	484.3	78.1			停产		停产		停产
169	傅庄街道	临沂成功陶瓷有限公司	建陶	1 成功陶瓷 1 号窑炉	86159	97.9	350.9	56.6		30%		60%			停产
170				2 成功陶瓷 2 号窑炉	40304	45.8	164.2	26.5		30%		60%			停产
171				3 成功陶瓷 1 号干燥塔	63947	72.6	260.5	42.0			停产		停产		停产
172				4 成功陶瓷 2 号干燥塔	39483	44.8	160.8	25.9			停产		停产		停产
173	傅庄街道	临沂盛世建陶有限公司	建陶	1 盛世陶瓷 1 号窑炉	26705	30.3	108.8	17.6		30%		60%			停产
174				2 盛世建陶 2 号窑炉	76672	87.1	312.3	50.4		30%		60%			停产
175				3 盛世建陶 1 号干燥塔	66414	75.4	270.5	43.6			停产		停产		停产
176				4 盛世建陶 2 号干燥塔	68024	77.3	277.1	44.7			停产		停产		停产
177	傅庄街道	临沂市金盛顺建陶有限公司	建陶	1 金盛顺建陶干燥塔	80206	91.1	326.7	52.7			停产		停产		停产
178				2 金盛顺建陶窑炉	15633	17.8	63.7	10.3		30%		60%			停产
179	傅庄街道	临沂朗宇建陶有限公司	建陶	1 朗宇建陶窑炉	29407	33.4	119.8	19.3		30%		60%			停产
180				2 朗宇建陶干燥塔	43228	49.1	176.1	28.4			停产		停产		停产
181	傅庄街道	临沂市奥星建陶有限公司	建陶	1 奥星建陶窑炉	69512	79.0	283.1	45.7		30%		60%			停产
182				2 奥星建陶干燥塔	55278	62.8	225.1	36.3			停产		停产		停产
183	傅庄街道	临沂市玫尔美陶瓷有限责任公司	建陶	1 玫尔美陶瓷干燥塔	19999	22.7	81.5	13.1			停产		停产		停产
184				2 玫尔美陶瓷干燥塔 2 号	22342	25.4	91	14.7			停产		停产		停产
185				3 玫尔美陶瓷窑炉	170143	193.3	693	111.8		30%		60%			停产
186	傅庄街道	临沂宏达瓷业有限公司	建陶	1 干燥塔	58655	66.6	238.9	38.5			停产		停产		停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
187				2 窑炉	54000	61.3	219.9	35.5		30%		60%	停产		停产
188	傅庄街道	临沂市亿大利陶瓷有限公司	建陶	1 干燥塔	54789	62.2	223.2	36			停产		停产		停产
189				2 窑炉	35899	40.8	146.2	23.6		30%			停产		停产
190	傅庄街道	山东东宇建陶有限公司	建陶	1 东宇建陶窑炉	51141	58.1	208.3	33.6				60%			停产
191				2 东宇建陶干燥塔	33995	38.6	138.5	22.3			停产		停产		停产
192	傅庄街道	临沂坤宇建陶有限公司	建陶	1 坤宇建陶新厂窑炉	48507	55.1	197.6	31.9		30%		60%			停产
193				2 坤宇建陶1号脱硫窑炉	20948	23.8	85.3	13.8		30%		60%			停产
194				3 坤宇建陶2号脱硫窑炉	21663	24.6	88.2	14.2		30%		60%			停产
195				4 坤宇建陶干燥塔1号	11238	12.8	45.8	7.4			停产		停产		停产
196				5 坤宇建陶干燥塔2号	24750	28.1	100.8	16.3			停产		停产		停产
197				6 1号干燥塔	94976	107.9	386.8	62.4			停产		停产		停产
198				7 2号干燥塔	47822	54.3	194.8	31.4			停产		停产		停产
199	傅庄街道	临沂市罗庄区德瑞新型建材有限公司	页岩砖	1 德瑞新型建材窑炉	76017					30%		60%			停产
200	傅庄街道	临沂市罗庄区佳威建材有限公司	页岩砖	1 佳威建材窑炉	80585					30%		60%			停产
201	傅庄街道	临沂市地利新型建材墙体厂	页岩砖	1 地利新型建材墙体窑炉东线	72189					30%		60%			停产
202	傅庄街道	临沂市地利新型建材墙体厂	页岩砖	1 地利新型建材墙体窑炉西线	303796					30%		60%			停产
203	傅庄街道	临沂市鲁沂新型建材有限公司	页岩砖	1 鲁沂新型墙材窑炉	154789					30%		60%			停产
204	傅庄街道	临沂罗城墙材有限公司	页岩砖	1 罗城墙材窑炉	79527					30%		60%			停产
205	傅庄街道	临沂市华隆新型建材有限公司	页岩砖	1 华隆新型建材窑炉1号	113349					30%		60%			停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m3/h)	SO2 排放量 (kg/d)	NOx 排放量 (kg/d)	烟尘排放量 (kg/d)	VOCs 排放量 (kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
206				2 华隆新型建材窑炉 2 号	63969					30%		60%			停产
207				3 华隆新型建材窑炉 3 号	129365					30%		60%			停产
208	傅庄街道	临沂东成墙材有限公司	页岩砖	1 窑炉 (西线)	149152					30%		60%			停产
209	傅庄街道	临沂市罗庄区豪辰新型建材有限公司	页岩砖	1 豪辰新型建材窑炉	48493					30%		60%			停产
210	傅庄街道	临沂市华罗新型建材有限公司	页岩砖	1 华罗新型建材窑炉	108833					30%		60%			停产
211	傅庄街道	临沂市正磊新型建材厂	页岩砖	1 正磊新型建材窑炉	80815					30%		60%			停产
212	傅庄街道	临沂市四方建筑陶瓷厂	琉璃瓦	1	15000					30%			停产		停产
213	傅庄街道	罗庄区华丽建陶厂	琉璃瓦	1	15000					30%			停产		停产
214	傅庄街道	临沂罗庄宏远建陶厂	琉璃瓦	1	15000					30%			停产		停产
215	傅庄街道	罗庄区利达矿粉厂	矿渣微粉	1	15000						停产		停产		停产
216	傅庄街道	临沂市宏宇建材有限公司	矿渣微粉	1	15000						停产		停产		停产
217	傅庄街道	临沂罗庄区锦强矿粉厂	矿渣微粉	1	15000						停产		停产		停产
218	傅庄街道	临沂市沂德新型建材有限公司	矿渣微粉	1	15000						停产		停产		停产
219	傅庄街道	临沂市荣合新型建材有限公司	矿渣微粉	1	15000						停产		停产		停产
220	傅庄街道	中玻 (临沂) 玻璃有限公司	玻璃	1 中玻蓝星	144484					30%		60%			停产
221	傅庄街道	临沂市兴旺耐火材料厂	耐火材料		15000					30%			停产		停产
222	傅庄街道	临沂圣戈班耐火材料有限公司	耐火材料		15000					30%			停产		停产
223	傅庄街道	山东君道高温材料有限公司	耐火材料		15000					30%			停产		停产
224	傅庄街道	临沂市力晟耐火材料有限公司	耐火材料		15000					30%			停产		停产
225	傅庄街道	临沂市同兴陶瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施		
										限产	停产	限产	停产	限产	停产	
226	傅庄街道	山东蓝信陶瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产	
227	傅庄街道	临沂市万强陶瓷有限公司	琉璃瓦		15000					30%			停产		停产	
228	傅庄街道	山东临沂沂州水泥股份有限公司	水泥	1 回转窑窑尾	100000						停产		停产		停产	
229				2 回转窑窑头	226640								停产		停产	
230	傅庄街道	临沂恒昌碳素有限责任公司	碳素	1 恒昌碳素窑炉	81409						停产		停产		停产	
231	傅庄街道	山东盛阳金属科技股份有限公司	冶炼	1 加热炉 1号烟筒	32535					30%		60%			停产	
232	傅庄街道	临沂奥星化工有限公司	化工	1 10吨工业锅炉	15000					30%		60%			停产	
233	傅庄街道	临沂市罗庄区大通纸品厂	造纸	1 10吨工业锅炉	15000					30%		60%			停产	
234	盛庄街道	华能临沂发电有限公司	火电	1 1140吨	790000					30%		60%				
235				2 1140吨	795350						30%		60%			
236				5 440吨	354331						30%		60%			
237				6 440吨	404126						30%		60%			
238				7 440吨	361349						30%		60%			
239	盛庄街道	山东美鑫金属科技有限公司	钢管	1 美鑫钢管	43644					30%		60%			停产	
240	盛庄街道	临沂鹏程实业有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产	
241	盛庄街道	临沂市红盛搪瓷有限公司	搪瓷	1 窑炉	15000										停产	
242	盛庄街道	临沂青车辆制造有限公司	汽车制造	表面涂装	40000					30%		60%			停产	
243	册山街道	临沂市东奥瓷业有限公司	建陶	1 东奥瓷业窑炉	14532					30%		60%			停产	
244				2 东奥瓷业干燥塔	31361							停产		停产		停产
245	册山街道	临沂市六合建陶有限公司	建陶	1 六合建陶1号线干燥塔	21137						停产		停产		停产	
246				2 六合建陶2号线干燥塔	52270							停产		停产		停产
247				3 六合陶瓷1号线窑炉	11401						30%		60%			停产
248				4 六合陶瓷2号线窑炉	76460						30%		60%			停产
249	册山街道	临沂市罗庄区沂罗瓷厂	建陶	1 沂罗瓷厂1号窑炉						30%		60%			停产	

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
250				2 沂罗瓷厂2号窑炉	43844					30%		60%			停产
251				3 沂罗瓷厂1号干燥塔	76340						停产		停产		停产
252				4 沂罗瓷厂2号干燥塔	147856						停产		停产		停产
253	册山街道	临沂市罗庄区新纪元瓷厂	建陶	1 新纪元瓷厂干燥塔1号	100243						停产		停产		停产
254				2 窑炉	80000					30%		60%			停产
255	册山街道	临沂市罗庄区兴泰建材厂(老沂庄)	页岩砖	1 兴泰建材厂窑炉	85420	230.6	21.4	36.4		30%		60%			停产
256	册山街道	临沂市罗庄小庄子建材厂	页岩砖	1 小庄子建材厂2号窑炉	24509	26.9	49.3	28.3		30%		60%			停产
257				2 小庄子建材厂窑炉	104028	7.6	30.2	100.6		30%		60%			停产
258	册山街道	临沂市贵祥新型墙材厂	页岩砖	1 贵祥新型建材东线	68745					30%		60%			停产
259				2 贵祥新型建材西线	110387					30%			停产		停产
260	册山街道	临沂聚财新型建材厂	页岩砖	1 聚财新型建材窑炉	141340	312.5	70.6	72.5		30%		60%			停产
261	册山街道	临沂市元晖墙材有限公司	页岩砖	1 元晖墙材窑炉	69737	12.6	72.6	68.3		30%		60%			停产
262	册山街道	临沂市忠诚矿业有限公司	石灰窑		15000					30%			停产		停产
263	册山街道	临沂市罗庄区兴达石灰厂	石灰窑		15000					30%			停产		停产
264	册山街道	罗庄区际才建材厂	石灰窑		15000					30%			停产		停产
265	册山街道	罗庄区强大建材厂	石灰窑		15000					30%			停产		停产
266	册山街道	临沂市罗庄区顺利石灰厂	石灰窑		15000					30%			停产		停产
267	册山街道	临沂金利瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产
268	册山街道	临沂吉祥陶瓷有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产
269	册山街道	临沂太山水泥有限公司	粉磨站		12000						停产		停产		停产
270	册山街道	临沂市第三水泥厂二分厂	粉磨站		12000						停产		停产		停产
271	册山街道	临沂春萌建材有限公司	粉磨站		12000						停产		停产		停产
272	册山街道	临沂市飞昊水泥厂	粉磨站		12000						停产		停产		停产
273	册山街道	临沂市昌华纸品有限公司	造纸	1 15吨工业锅炉	22500					30%		60%			停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
274	册山街道	临沂市金程新型建材有限公司	加气砖	1 10吨工业锅炉	15000					30%		60%			停产
275	高都街道	临沂金兴焦电有限责任公司	焦化	1 金兴焦电2号	119060					30%		60%			停产
276				2 金兴焦电3号	103489					30%		60%			停产
277	高都街道	山东红日阿康化工有限公司	化肥	1 合成氨三废炉	24996					30%		60%			停产
278				2 7号车间	33468					30%		60%			停产
279				3 8号车间	34000					30%		60%			停产
280				4 9号车间	18548					30%		60%			停产
281				5 红日硫酸尾气烟筒	15000					30%		60%			停产
282				6 红日阿康化工1号车间	48020					30%		60%			停产
283				7 红日阿康化工2号车间	62702					30%		60%			停产
284	高都街道	临沂市峰涛建材厂	页岩砖	1 峰涛建材厂窑炉	36844	853.6	76.9	85.3		30%		60%			停产
285	沂堂镇	临沂市华伟建陶有限公司	建陶	1 华伟建陶二线窑炉	32370					30%		60%			停产
286				2 华伟建陶一线窑炉	27880					30%		60%			停产
287				3 华伟建陶干燥塔1号	19163						停产		停产		停产
288				4 华伟建陶干燥塔2号	110362						停产		停产		停产
289	沂堂镇	临沂双森建陶有限公司	建陶	1 双森建陶窑炉	59381					30%		60%			停产
290				2 双森建陶干燥塔	112527						停产		停产		停产
291	沂堂镇	临沂市罗庄区山丰新型建材有限公司	页岩砖	1 窑炉	64486	110.5	68.5	29.7		30%		60%			停产
292	沂堂镇	临沂市金顺新型建材有限公司	页岩砖	1 窑炉	65455					30%		60%			停产
293	沂堂镇	临沂奥宇新型建材有限公司	页岩砖	1 奥宇新型建材1号窑炉	177375					30%		60%			停产
294				2 奥宇新型建材2号窑炉	347563					30%		60%			停产
295	沂堂镇	临沂市金华建材有限公司	页岩砖	1 金华建材窑炉	128206					30%		60%			停产
296	沂堂镇	临沂市鹏程建材厂	页岩砖	1 鹏程建材厂窑炉	108030					30%		60%			停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
297	沂堂镇	临沂市顺诚建材有限公司	石灰窑	1 套筒窑	15000					30%			停产		停产
298	沂堂镇	临沂市罗庄区桐山钙业有限公司	石灰窑	1 套筒窑	15000					30%			停产		停产
299	沂堂镇	临沂市福顺瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产
300	沂堂镇	临沂祥瑞瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产
301	沂堂镇	临沂市龙岳瓷业有限公司	日用瓷	1 窑炉	15000										停产
302	褚墩镇	临沂恒昌焦化股份有限公司	焦化	1 焦炉废气	90716					30%		60%			停产
303				2 地面除尘站烟尘	71912					30%		60%			
304	褚墩镇	临沂市新世纪建陶有限公司	建陶	1 新世纪陶瓷干燥塔	35591						停产		停产		停产
305				2 新世纪陶瓷窑炉	31388					30%			停产		停产
306	褚墩镇	临沂市希利新型墙材有限公司	页岩砖	1 希利新型墙材	--					30%		60%			停产
307	褚墩镇	临沂诚德新型建材有限公司	页岩砖	1 诚德新型建材	284240					30%		60%			停产
308	褚墩镇	临沂德兴新型墙材有限公司	页岩砖	1 德兴新型墙材窑炉	127267					30%		60%			停产
309	褚墩镇	临沂文礼新型建材有限公司	页岩砖	1 文礼新型建材窑炉	126008					30%		60%			停产
310	褚墩镇	临沂市罗庄区振才新型建材有限公司	页岩砖	1 振材新型建材窑炉	112501					30%		60%			停产
311	褚墩镇	临沂市松源新型墙材有限公司	页岩砖	1 松源新型墙材窑炉	42331					30%		60%			停产
312	褚墩镇	山东艾思朗宇环保科技有限公司	化工	1 10吨生物质锅炉	15000					30%		60%			停产
313	黄山镇	临沂鼎昌建陶有限公司	建陶	1 鼎昌陶瓷干燥塔	59567						停产		停产		停产
314				2 鼎昌陶瓷窑炉	18380					30%			停产		停产
315	黄山镇	临沂联山建陶有限公司	建陶	1 联山建陶干燥塔	37360						停产		停产		停产
316				2 联山建陶窑炉	91958					30%			停产		停产
317	黄山镇	临沂鑫磊新型建材有限公司	页岩砖	1 鑫磊新型建材窑炉	48100	86.5	35.1	48.6		30%		60%			停产

编号	街镇	企业名称	行业类别	主要产污设施规格及编号	废气排放量(m ³ /h)	SO ₂ 排放量(kg/d)	NO _x 排放量(kg/d)	烟尘排放量(kg/d)	VOCs排放量(kg/d)	III级预警响应措施		II级预警响应措施		I级预警响应措施	
										限产	停产	限产	停产	限产	停产
318	黄山镇	临沂市益民建材有限公司	页岩砖	1 益民建材脱硫塔	173170	76.8	40.5	23.1		30%		60%			停产
319	黄山镇	临沂丰宝建材有限公司	页岩砖	1 丰宝建材	73034	112.8	18.1	45.3		30%		60%			停产
320	黄山镇	临沂市罗庄区奥坤新型建材有限公司	页岩砖	1 奥坤新型建材窑炉	74295	668.6	8.3	47.6		30%		60%			停产
321	黄山镇	临沂市煜昕新型建材厂	页岩砖	1 煜昕建材窑炉	48398	802.3	39.5	160.7		30%		60%			停产
322	黄山镇	临沂市罗庄区后黄山石灰厂	石灰窑	1 套筒窑	15000					30%			停产		停产
323	黄山镇	临沂市罗庄区民盛新型建材厂	石灰窑	1 套筒窑	15000					30%			停产		停产
324	黄山镇	临沂鲁衡建材有限公司	粉磨站	1 磨机	15000						停产		停产		停产